




Cubo Normal






Cubo Feforçado



Entregamos com furo e chaveta conforme sua necessidade.

Tipo	Referência Acoplamento	ØD1	ØD2	Ød1 e Ød2 Máx. Eixo (Cubo Normal)	Ød1 e Ød2 Máx. Eixo (Cubo Reforçado)	L	Torque Kgf*m	rpm Máx.	Referência Junta	ØD	Ød	L2	
Ox 25	02-0811/M	74	36	23	38	80	45	5000	3318	96	38	30	
Ox 35	02-0812/M	96	49	32	50	110	90	4000	3295	127	51	41	
Ox 50	02-0813/M	127	70	46	72	150	340	3600	3336	166	72	51	
Ox 70	02-0814/M	169	100	65	105	205	940	3600	3337	222	106	66	
Ox 90	02-0815/M	218	116	85	120	250	1700	3600	3445	302	121	100	


Obs.: Para outros de diferentes formatos, fornecer amostra ou croqui com as dimensões principais.



Entregamos com furo e chaveta conforme sua necessidade.


Tipo	ØD	Ød1 e Ød2 Máx. Eixo	L	Torque Kgf.m	Torque Kgf.m	rpm máx.	Referência Bucha Esférica	
AD-03	112	38	104	14,2	14,2	6480	0739	
AD-04	125	42	114	22,5	22,5	5805	0739	
AD-05	140	48	124	36,0	36,0	5185	0474	
AD-06	160	55	144	55,0	55,0	4535	0474	
AD-07	170	60	164	90,0	90,0	4270	0474	
AD-09	225	80	197	180,0	180,0	3225	0493	
AD-11	270	110	237	360,0	360,0	2690	0493	
AD-13	360	150	300	720,0	720,0	1700	1993	
AD-15	450	180	380	1430,0	1430,0	1300	4239	

Obs.: Para outros de diferentes formatos, fornecer amostra ou croqui com as dimensões principais.







Entregamos com furo e chaveta conforme sua necessidade.

Tipo	ØD	Ød1 / Ød2 Máx. Eixo	L	Torque [Kgf*m]	rpm Máx.
GR 050	50	22	52,0	2,3	12500
GR 067	67	30	62,5	4,0	10000
GR 082	82	38	83,0	9,0	8000
GR 097	97	45	103	18,9	7000
GR 112	112	50	123,5	30,0	6000
GR 128	128	60	143,5	48,2	5000
GR 148	148	70	163,5	75,0	4500
GR 168	168	80	183,5	125	4000
GR 194	194	90	203,5	200	3500
GR 214	214	100	224	304	3000
GR 240	240	120	244	485	2750
GR 330	330	-----	-----	-----	-----




Obs.: Para outros de diferentes formatos, fornecer amostra ou croqui com as dimensões principais.





Junta de Reposição
em Borracha

Entregamos com furo e chaveta conforme sua necessidade.

Tipo	ØD	Ød1 / Ød2 Máx. Eixo	L	Torque [Kg*f*m]	rpm Máx.	
CR 01	47	20	80	0,6	3500	
CR 02	62	25	90	1,3		
CR 03	78	34	122	3,0		
CR 04	97	40	134	5,0	3000	
CR 05	120	45	150	10,0	2000	
CR 06	150	60	195	16,0		


Obs.: Para outros de diferentes formatos, fornecer amostra ou croqui com as dimensões principais.



Entregamos com furo e chaveta conforme sua necessidade.

Tipo	ØD	ØD1	Ød1 e Ød2 máx.Eixo	L	Torque Kgf*m	rpm máx.	
VB 28	62	54	35	76	13	10300	
VB 32	70	60	40	86	20	9200	
VB 38	84	70	45	100	40	7600	
VB 42	92	75	50	110	54	7100	
VB 48	105	84	56	124	77	6200	
VB 55	120	98	65	140	103	5400	
VB 60	130	105	70	152	133	4900	
VB 65	142	112	75	165	182	4500	

Obs.: Para outros de diferentes formatos, fornecer amostra ou croqui com as dimensões principais.




**Entregamos com furo e
chaveta conforme sua
necessidade.**

Tipo	ØD	ØC	Ød1 e Ød2 Máx. Eixo	I1 E I2	L	Lc	F	Torque Kgfm	rpm Máx.
Ac 14	40	25	15	23	50	37	4	30	14000
Ac 19	47	32	20	25	54	37	4	48	11800
Ac 24	53	36	24	26	56	41	4	60	10600
Ac 28	65	44	28	40	84	46	4	135	8500
Ac 32	75	50	32	40	84	48	4	180	7500
Ac 38	83	58	38	40	84	48	4	240	6700
Ac 42	92	65	42	42	88	50	4	300	6000
Ac 48	95	68	48	50	104	50	4	420	5600
Ac 65	132	96	65	55	114	68	4	1140	4000

Capa Flexível



Obs.: Para outros de diferentes formatos, fornecer amostra ou croqui com as dimensões principais.



**Entregamos com furo e
chaveta conforme sua
necessidade.**


ØD	Ød1	Ød2	L
21	6	6	27
21	6	6	20,5
21	6	6	32
25	8	6	31
25	10	10	50
25	8	6	31
25	9,5	9,5	27
25	9,5	9,5	31
26	11	11	45
26	14	10	45
35	11,5	11,5	45
35	16	16	80
42,5	16	16	80

Obs.: Para outros de diferentes formatos, fornecer amostra ou croqui com as dimensões principais.



**Pastilha de Acopl.
Bomba Hid. Escavadeira
REF.: 02-0524/M**


**Junta Acopl.
Bomba Hid.
Escavadeira (Fiat)
REF.: 1602**



ØD	H
195	53
221	65

Obs.: Para outros de diferentes formatos, fornecer amostra ou croqui com as dimensões principais.


JUNTA ACOPL. ROTOFLEX



ØD	Ød	ØF	E	REF.
80	46	60	16,5	0845
127	72	100	31	2651
153	94	125	34	1124
186	86	141	35,5	2979
210	103	159	43	3952


JUNTA ACOPL. PENEIRA WESTON

REF.: 0082



JUNTA ACOPL. ROTOFLEX


REF.: 2979



Obs.: Para outros de diferentes formatos, fornecer amostra ou croqui com as dimensões principais.


Pastilha Retangular/Quadr.

E	H	L
19	25	40
19	26	26
20	40	40
20	40	80
20	52	66
24	43	61
28,5	49,5	63




Pastilha Raiada

E	H	L
10	29,5	29,5




Pastilha Esférica

E	L	C
20	35	58




Pastilha Pendular

E	L	H
11,5	24	26
16	34	39
24	67	74




Pastilha Base Oblonga

E	H	L
12	20	25
16	26	35




Pastilha Cônica c/ Aba

E	H	L
10	30	32



Pastilha Cônica


E	L	L1	H
8	17	15	18



Obs.: Para outros de diferentes formatos, fornecer amostra ou croqui com as dimensões principais.


Junta 6 Pontas Retas

ØD	ØF	E
70	25	8
75	37	16
90	25	15
92	38	13
118	Cego	25
134	42	18
140	45	20




Junta 8 Pontas Retas

ØD	E	ØF
50	12,5	22
68	16	30,5
83	18	36
97	22,5	46
98	22	45
100	22	00000
108	15	50
108	15	40
112	28,5	51
120	16	53




Junta Acopl. V




ØD	E
56	14,5
60	16
65	15
68	17
80	18
81	19
90	20,5
103	23
117	24
127	26
140	29
185	39

Junta 8 Pontas Convexas



ØD	E	ØF
63	14	16
69	20	20
69	20	25
80	38	23
105	50	23
132	60	22


Junta Pontas Cilíndricas



Nº PONTAS	ØD	ØF	E	Ød
4	48	19,5	13	19
6	70	26,8	18,5	20
6	81	35	18,5	21,5
6	99,5	42,5	20,5	27,5
6	121	55	26	32
6	100	42	22	26
6	122	48	23	26
6	140	64	30	35
8	167	91	31	35,5
8	194	102	35	39,5
8	240	110	43,5	50
10	224	115,5	35	45
10	225	148	45	46,2
10	290	161	53	53
10	298,5	155	49,5	53,5
10	299	173	50	50
12	350	218	56	53

Junta Vicflex


ØD	H
23	19
30,5	26,5




Obs.: Para outros de diferentes formatos, fornecer amostra ou croqui com as dimensões principais.

Junta Tipo H

E	H	L
11	20	21,5
15	15	30
19,5	21,5	37,22
25	56	30
26,5	42,5	31
31	41	46
50	55	85




Junta Tipo Sanfona




ØD	L
31	40
48,5	54
60	50
78,5	78

Bucha Esférica




Junta 6 Pontas Retas Internas



ØD	Ød	E
130	60	24

Junta de Acopl. Cilindrica




ØD	Ød	E	Qtd. F	ØF
88	CEGO	14	8	13
94,5	46	20	6	10
118	CEGO	17,5	8	17,5
120	40	14	8	16,5
136	42	23	6	18,5
139	64	23	6	18,5
140	CEGO	16	8	22
180	76	26,5	8	25
196	62	40	8	16
210	92	30	8	24,5

DIMENSÕES

ØD	ØF	H
19	8	19
20	8	22
23,2	10	26
23,5	9,3	25
29,6	12	32
29,6	15,5	32
33,6	15	34,5
34	20	31
34,5	15	40
35	17,5	44
38	12	40
44	10	49
44	23	49
48	19,3	50
48	24	50
75	32	85
78	32	62



Junta Guriflex



ØD	Ød	E
74	38	16,5
112,5	53	31

Obs.: Para outros de diferentes formatos, fornecer amostra ou croqui com as dimensões principais.

Junta Dentada



Cód.	$\varnothing De$	$\varnothing Di$	L
09	152	87	75
10	180	103	85
11	208	119	100
13	284	164	140

Obs.: Para outros de diferentes formatos, fornecer amostra ou croqui com as dimensões principais.

Anel Para Acoplamento Falk

ØD	ØF	E	CÓD.
49	39	7,8	3F
54,8	44,8	8	4F
65	55,2	8,5	5F
77,5	64,5	7,8	6F
86	72	7,8	7F
103	90,5	11	8F
107	95,5	10	9F
110	95,5	10,5	
129	111	10,7	10F
133	116,5	12,5	
137,9	124,5	11,8	11F
150,3	132,5	11,5	12F
170	151,5	11,5	13F
186	167,5	12,8	14F
199,3	180,3	12,7	15F
224	209	13	16F
254,5	233	12,7	17F
290	268,5	12,7	18F



*Modelo Antigo

Obs.: Para outros de diferentes formatos, fornecer amostra ou croqui com as dimensões principais.

Junta de Expansão Com Flanges

ØN	REF.
1.1/2"	4297/CM
2"	4298/CM
3"	1836/CM
4"	4299/CM
5"	4300/CM



Junta de Expansão



ØN	REF.
3"	0957
10"	0085

Obs.: Para outros de diferentes formatos, fornecer amostra ou croqui com as dimensões principais.